

# Kurzanleitung

## Installation

### Freeware: docufied simpleMail für ELOoffice



Powered by id-netsolutions GmbH

#### Hinweis:








Für unsere docufied-Vollversionen wird, wie für alle Produkte der docufied-Reihe, ein kostenfreier Support via E-Mail angeboten. Telefonischer Support ist stets kostenpflichtig.

Wir bitten um Verständnis, dass für die Freeware-Versionen kein kostenfreier Support angeboten werden kann.

# Das Installationspaket

2

ser PC > Lokaler Datenträger (C:) > temp > install > simpleMail ELOoffice

<input type="checkbox"/> Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 program files	15.05.2007 20:12	Dateiordner	
 0x0407.ini	15.05.2007 20:12	Konfigurationsein...	6 KB
<input type="checkbox"/>  docufied simpleMail.msi	15.05.2007 20:12	Windows Installer...	716 KB
 instmsia.exe	15.05.2007 20:12	Anwendung	1.669 KB
 instmsiw.exe	15.05.2007 20:12	Anwendung	1.780 KB
 setup.exe	15.05.2007 20:12	Anwendung	220 KB
 Setup.ini	15.05.2007 20:12	Konfigurationsein...	2 KB


Entpacken Sie nach dem Download die ZIP-Datei in ein lokales Unterverzeichnis Ihrer Wahl, z.B. C:\temp\install\simpleMail ELOoffice (wie oben abgebildet).

Starten Sie von hier die [SETUP-Routine](#) setup.exe

Sie sollten lokale administrative Rechte haben und ELOoffice muss bereits gestartet sein, damit die entsprechenden Einträge automatisch vorgenommen werden können.

# Installationsbeginn

3




Der Installations-Assistent begrüßt Sie zur Installation.

Klicken Sie auf [ [Weiter >](#) ]

# Installationsabfrage

4




Sollte das Programm schon einmal installiert worden sein, erhalten Sie die abgebildete Rückfrage.

Treffen Sie Ihre Auswahl und Klicken Sie auf [ [Weiter >](#) ]

# Installationserfolg

5




Wurde das Programm korrekt installiert erhalten Sie die abgebildete Abschlussmeldung.

Klicken Sie auf [ [Fertigstellen](#) ]

# Darstellung in ELOoffice|1

6



Wurde das Programm korrekt installiert finden Sie in der Multifunktionsleiste von **ELOoffice** ein neues Icon.

Ab sofort können Sie [docufied simpleMail](#) für Ihre Anforderungen benutzen.

c:\Program Files (x86)\id-netsolutions\docufied simpleMail\

Wurde das Programm korrekt installiert finden Sie unter

[c:\Program Files \(x86\)\id-netsolutions\docufied simpleMail\](c:\Program Files (x86)\id-netsolutions\docufied simpleMail\)

die Programmdateien.

Unter <..\ELOoffice\Postbox\ELOscripts>

finden Sie das ausführbare Script

[docufied\\_simpleMail.vbs](#)

sowie eine BMP-Datei gleichen Namens.

# Darstellung in ELOoffice|2

7

Markieren Sie die gewünschten Dokumente in ELOoffice in den Bereichen

- Archiv
- Klemmbrett
- Suche
- Postbox

und rufen Sie [docufied simpleMail](#) über die ELO-Benutzeroberfläche auf.

Sie erhalten den hier gezeigten Dialog. Wählen Sie Ihre Option aus.

Nach [ **OK** ] sollte Ihr E-Mail-Client eine E-Mail mit Anlagen erzeugen.

> docufied< simpleMail Versandoptionen

Anhänge als ZIP-Archiv versenden  
Dateiname  
Attachment.zip

Liste der Anhänge ans Ende der Nachricht anfügen

HTML-Zeilenumbrüche verwenden

**Verwenden Sie diese  
Nachrichteneditor keine**

Übrigens:

Als Name der angefügten Datei(en) wird die ELO-Kurzbezeichnung verwendet.

Ein guter Grund für möglichst "sprechende Kurzbezeichnungen".

# Scriptanpassungen|1

8

Das ausführbare Script

[docufied\\_simpleMail.vbs](#)

können Sie (entsprechende Kenntnis vorausgesetzt) natürlich an Ihren Bedarf anpassen.

Die Kommentare im Script zeigen Ihnen bereits unterschiedliche Möglichkeiten auf (siehe auch nebenstehend).

In den Bereichen

- Archiv
- Klemmbrett
- Suche

stehen im Script folgende Optionen zur Verfügung:

- 1: nur Dokument,
- 2: nur Dateianhang,
- 3: Dokument mit Anhang
- 4: nur verlinkte Dokumente,
- 5: Dokument mit Links
- 6: Anhang mit Links
- 7: Dokument mit Anhang und Links

In der

- Postbox
- sind nur diese Optionen möglich:
- 3: selektierte Zeilen,
  - 4: nur aktuelle Postboxdatei



# Scriptanpassungen|2

9

Für [docufied simpleMail](#) existiert auch eine Programmierschnittstelle.

Diese können Sie bei uns auf Anforderung erwerben um die Funktionalität weiter an Ihren speziellen Bedarf anpassen zu können.

(Beispiel, siehe rechts)

## **procedure BodyNL (Line as string)**

Fügt die in Line übergebene Zeile zum bisherigen Inhalt (Body) hinzu.  
Wird nach Aufruf von BodyNL der Eigenschaft body ein neuer Wert zugewiesen, so werden alle bisherigen Einstellungen überschrieben!

Siehe auch:  
Body  
BodyFooter  
HTMLBreaks

# docufied® Produktreihe

10

***powered by:***

id-netsolutions GmbH  
Segeberger Str. 9-13a  
23863 Kayhude (bei Hamburg)

**Hamburg – Hagen**

Geschäftsführung: Adrian Ave, Nils Offer  
Handelsregister: AG Kiel HRB 1238 SE

[www.docufied.de](http://www.docufied.de)



**040 645040 - 0**



[www.id-netsolutions.de](http://www.id-netsolutions.de)

# Copyright

11

- ▣ Das vorliegende Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen.
- ▣ Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung der id-netsolutions GmbH kopiert, vervielfältigt oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden.
- ▣ Produktnamen sind nicht immer besonders gekennzeichnet.
- ▣ Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Der Herausgeber behält sich inhaltliche Änderungen dieses Dokumentes ohne Ankündigung vor.
- ▣ Damit inbegriffen sind auch Änderungen in der Funktionalität der Software.
- ▣ Der Herausgeber kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.